



CONCEPTIONS ARTISANALES DE MATERIELS VITI-VINICOLES

LAVEUSES DE CAISSES



14, rue des carrières, Z.I. Les Varennes - 51700 DORMANS - Tél : 03.26.58.10.00 - Fax : 03.26.59.94.14

viti-vini.diffusion@wanadoo.fr – www.vitivini-diffusion.com



SOMMAIRE

1) INFORMATIONS GENERALES	PAGE 3
2) LAVEUSE 600L FIXE	PAGE 4
3) LAVEUSE 600L OUVRABLE	PAGE 8
4) LAVEUSE 800L OUVRABLE	PAGE 14
5) HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE	PAGE 20

INFORMATIONS GENERALES

➡ **3 MODELES STANDARDS :**

600L FIXE - 600L OUVRABLE - 800L OUVRABLE

➡ FABRICATION PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

➡ LAVAGE SUR TOUS TYPES DE CAISSES: STAMP, ALIBERT, ETC...

➡ LAVAGE EFFECTUE PAR EAU RECYCLEE EN CIRCUIT FERME AVEC BAC INFERIEUR

➡ RINCAGE EN EAU PROPRE

➡ CADENCE REGLABLE DE 100 A 1000 CAISSES/H

➡ MOTOREDUCTEUR DE LA CHAINE AVEC VARIATEUR DE VITESSE

➡ STRUCTURES SUR ROULETTES PIVOTANTES AVEC FREINS



DELAI DE LIVRAISON SUR DEMANDE



LAVEUSE 600L FIXE



➡ DIMENSIONS HORS TOUT : Longueur 2,50m x Largeur 1,10m X Hauteur 1,65m

➡ CADENCE : 100 A 600 CAISSES/H

➡ CONSOMMATION ELECTRIQUE : 5,5 KWh

➡ PUISSANCE MOTEUR ENTRAINEMENT DE CHAINE: 0,37 KW



➔ POMPE POUR EAU DE RECYCLAGE HP 7,5

➔ COURONNE INOXYDABLE



➔ RECUPERATION DES DECHETS SUR TIROIR FILTRANT AVEC TAMIS INOX






**VITI
VINI**
DIFFUSION



➡ LAVAGE TRES PUISSANT ALIMENTE PAR
UNE POMPE DE 65M3/H

➡ GLISSIERES DE GUIDAGE INOX REGLABLES
ET ADAPTABLES POUR TOUS TYPES DE CAISSES



➡ RAMPES DE LAVAGE SUR UNE LONGUEUR
DE TUNNEL DE 1,50M



➡ CHAINE PEHD AVEC TAQUETS D'ENTRAINEMENT

➡ VANNES MANUELLES SUR TUBES PE

➡ LAVAGE EN EAU RECYCLEE (CIRCUIT FERME) RINCAGE EN EAU PROPRE EN SORTIE DE TUNNEL




➔ VIDANGE AVEC VANNE Ø40 MACON

➔ VIDANGE TOTALE BOUCHON Ø100



➔ BOITIER ELECTRIQUE POMPE ET CHAINE ACCESSIBLE ET PROTEGE PAR COFFRE PEHD

➔ COMMANDES ELECTRIQUES 24 VOLTS



LAVEUSE 600L OUVRABLE



➡ DIMENSIONS HORS TOUT : Longueur 2,70m x Largeur 1,1m X Hauteur 1,75m

➡ CADENCE : 100 A 800 CAISSES/H

➡ CONSOMMATION ELECTRIQUE : 7 kWh

➡ PUISSANCE MOTEUR ENTRAINEMENT DE CHAINE: 0,37 KW





➡ POMPE POUR EAU DE RECYCLAGE HP 7,5

➡ COURONNE INOXYDABLE



➡ TIROIR LATÉRAL POUR RECUPERATION
DECHETS AVEC TAMIS INOX





➔ LAVAGE TRES PUISSANT ALIMENTE PAR UNE POMPE DE 65M3/H


➔ GLISSIERES DE GUIDAGE INOX REGLABLES ET ADAPTABLES POUR TOUS TYPES DE CAISSES

➔ RAMPES DE LAVAGE SUR UNE LONGUEUR DE TUNNEL DE 1,80M

➔ CHAINE PEHD AVEC TAQUETS D'ENTRAINEMENT

➔ VANNES MANUELLES SUR TUBES PE

➔ RINCAGE EN EAU PROPRE EN SORTIE DE TUNNEL





- ➡ VIDANGE AVEC VANNE Ø40 MACON
- ➡ VIDANGE TOTALE BOUCHON Ø100



- ➡ OUVERTURE POUR NETTOYAGE AVEC FOND EN PENTE

- ➡ RACCORD ALIMENTATION EN EAU PROPRE
EN SORTIE DE LAVEUSE POUR LE RINCAGE DES
CAISSES





SYSTEME D'OUVERTURE ERGONOMIQUE
MONTE SUR 2 VERINS



POIGNEE PRATIQUE MONTEE SUR UN
BRAS DE MAINTIEN A ROULETTE



FOND EN PENTE POUR NETTOYAGE
FACILE





➔ BOITIER ELECTRIQUE DE LA POMPE ET DE LA CHAINE ACCESSIBLE ET PROTEGE PAR COFFRE PEHD



➔ COMMANDES ELECTRIQUES 24 VOLTS

LAVEUSE 800L OUVRABLE



➡ DIMENSIONS HORS TOUT : Longueur 3,20m x Largeur 1,1m X Hauteur 1,9m

➡ CADENCE : 100 A 1000 CAISSES/H

➡ PUISSANCE ELECTRIQUE : 7,5 KWh

➡ PUISSANCE MOTEUR ENTRAINEMENT DE CHAINE: 0,37 kW





➔ POMPE POUR EAU DE RECYCLAGE HP 7,5

➔ COURONNE INOXYDABLE



➔ RACCORD ALIMENTATION EN EAU PROPRE
EN SORTIE DE LAVEUSE

➔ BOITIER ELECTRIQUE DE LA POMPE ET
DE LA CHAINE ACCESSIBLE ET PROTEGE PAR
COFFRE


➔ COMMANDES 24 VOLTS






➔ TAMIS ELECTRIQUE LATERAL D'EXTRACTION DES DECHETS

AVEC UNE BROSSE MECANISEE POUR LE LAVAGE DU RUBAN




➔ EFFICACITE DE LAVAGE OPTIMISE PAR UNE BROSSSE MECANISEE EN PLAFOND DE TUNNEL



➔ SYSTEME MANUEL DE REGLAGE EN HAUTEUR DE LA BROSSSE





➔ CHAÎNE PEHD AVEC TAQUETS D'ENTRAÎNEMENT

➔ RAMPES DE LAVAGE SUR UNE LONGUEUR DE TUNNEL DE 2M30




➔ GLISSIÈRES DE GUIDAGE INOX REGLABLES ET ADAPTABLES POUR TOUS TYPES DE CAISSES

➔ VANNES MANUELLES SUR TUBES PE



➡ SYSTEME D'OUVERTURE ERGONOMIQUE MONTE SUR 2 VERINS



➡ POIGNEE PRATIQUE MONTEE SUR UN BRAS DE MAINTIEN A ROULETTE

➡ FOND EN PENTE POUR NETTOYAGE FACILE





HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

CREEE EN 2003, L'ENTREPRISE VITI-VINI DIFFUSION BENEFICIE D'UNE VINGTAINNE D'ANNEE D'EXPERIENCE EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SERVICES, DE VINIFICATION ET DE CONSEILS TECHNIQUES.

FORTE DE SES BASES, L'ENTREPRISE NE CESSE DE SE DEVELOPPER EN PROPOSANT UNE GAMME DE PRODUITS ET MATERIELS SELECTIONNES AVEC ATTENTION.

PROXIMITE ET EFFICACITE NOUS ONT PERMIS DE TOUCHER UNE LARGE CLIENTELE CHAMPENOISE DONT DES NEGOCIANTS, DES RECOLTANTS MANIPULANTS ET DES COOPERATIVES.

PRESENT DE LA VENDANGE A LA COMMERCIALISATION ET TRAVAILLANT AVEC DES PROFESSIONNELS RECONNUS, NOUS CONTRIBUONS A VOUS ASSURER UN SERVICE DE QUALITE, PERSONNALISE ET ADAPTE A VOS BESOINS.

VITI-VINI DIFFUSION S'ENGAGE A METTRE EN ŒUVRE TOUT SON SAVOIR-FAIRE AU BENEFICE DE SES CLIENTS EN RENOUELANANT SA GAMME « CREATION » EN PE ET EN S'APPUYANT SUR LES TECHNIQUES DE SON ARTISAN EN SOUDURE-PLASTURGIE

